

Commune de Cugy  
Rue du Village 13  
Case postale 27  
**1053 Cugy VD**

Epalinges, le 29.02.2024

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 24-VD-1177

V 1



### INTRODUCTION

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / Commune de Cugy  
Prélèvement du : 14.02.2024  
Date arrivée : 14.02.2024  
Effectué par : Monsieur Sacha VURRUSO, Inspecteur des eaux

### ÉCHANTILLON

24-11604 Eau potable dans le réseau de distribution Conforme  
4120 - Cugy, 07 - Administration communale, Rue du Village 13, 1053 Cugy VD

### RÉSULTATS D'ANALYSES

**N° d'échantillon : 24-11604**

Heure : 10h30  
Secteur : 4120 - Cugy  
Lieu de prélèvement : 07 - Administration communale, Rue du Village 13, 1053 Cugy VD  
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution  
Température de l'eau (°C) : 8.6  
Conductivité (µS/cm) : 360

### Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	4 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme

Analyses physico-chimiques (VD-EAUX-Majeur)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-013	Turbidité	0.3 ± 0.0 UT/F	max. 1.0 UT/F	Conforme
751-MON-004	pH	7.7 ± 0.2	M : 6.8 - 8.2	
751-MON-004	Hydrogénocarbonate	212 ± 11 mg/L	M : min. 10.0 °f	
751-MON-002	Dureté totale	18.1 ± 0.9 °f		
751-MON-004	Dureté carbonatée	17.4 ± 0.9 °f	M : max. 800 µS/cm	
751-MON-004	Conductivité électrique	327 ± 16 µS/cm		
751-MON-003	Carbone organique total	0.7 ± 0.1 mg/L	max. 2.0 mg/L	Conforme
751-MON-007	Nitrite	0.007 ± 0.001 mg/L	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-009	Ammonium	<0.013 mg/L	max. 0.100 mg/L	Conforme
751-MON-002	Lithium	non décelé		
751-MON-002	Sodium	4.6 ± 0.5 mg/L	max. 200.0 mg/L	Conforme
751-MON-002	Magnésium	8.1 ± 0.8 mg/L	M : max. 125.0 mg/L	
751-MON-002	Potassium	0.8 ± 0.1 mg/L	M : max. 5.0 mg/L	
751-MON-002	Calcium	59 ± 6 mg/L	M : max. 200 mg/L	
751-MON-001	Fluorure	<0.10 mg/L	max. 1.50 mg/L	Conforme
751-MON-001	Chlorure	4.8 ± 0.7 mg/L	M : max. 20.0 mg/L	
751-MON-001	Bromure	non décelé		
751-MON-001	Nitrate	1.9 ± 0.3 mg/L	max. 40.0 mg/L	Conforme
751-MON-001	Sulfate	15 ± 2 mg/L	M : max. 50 mg/L	

Méthode N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
751-MON-002	Carbone actif	0.000 mg/L	max. 0.000 mg/L	Conforme
751-MON-007	Carbone total	0.000 mg/L	max. 0.000 mg/L	Conforme
751-MON-013	Carbone organique	0.000 mg/L	max. 0.000 mg/L	Conforme

## Analyses micropolluants (VD-EAUX-Micropol)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
752-MON-011	Acide perfluorobutane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluorodécane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluorododécane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoroheptane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluorohexane sulfonique	non décelé	max. 300.0 ng/L	Conforme
752-MON-011	Acide perfluoro butanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro décanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro dodécanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro héptanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro hexanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro nonanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro octanoïque	non décelé	max. 500.0 ng/L	Conforme
752-MON-011	Acide perfluorononane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro pentanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro tridécanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoro undécanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluorooctane sulfonique	non décelé	max. 300.0 ng/L	Conforme
752-MON-011	Acide perfluoropentane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluorotridécane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide perfluoroundécane sulfonique	non décelé		
752-MON-011	Acide 11-chloroeicosafuoro-3-oxaundécane-1-sulfonique (F-53B minor)	non décelé		
752-MON-011	Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorodécanesulfonique (8:2 fluorotélomère)	non décelé		
752-MON-011	Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorohexanesulfonique (4:2 fluorotélomère)	non décelé		
752-MON-011	Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctanesulfonique (6:2 fluorotélomère)	non décelé		
752-MON-011	Acide 2,3,3,3-tétrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propanoïque (Gen-X)	non décelé		
752-MON-011	Acide 4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoïque	non décelé		
752-MON-011	Acide 9-chlorohexadecafluoro-3-oxanone-1-sulfonique (F-53B major)	non décelé		
752-MON-011	Perfluoro-1-octanesulfonamide	non décelé		
752-MON-011	Somme des substances per- et polyfluoroalkylées	non décelé		
752-MON-011	Somme PFOS, PFOA, PFHxS, PFNA	non décelé		
752-MON-011	Acide trifluoroacétique (TFA)	1059.6 ± 423.8 ng/L		

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

## APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Eau moyennement dure. (Notice technique SSIGE W10027)

Absence des composés perfluorés recherchés. Présence d'acide trifluoroacétique.

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

CONCLUSION DU DOSSIER

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a réévalué en juin 2020 les risques pour la santé liés à la présence de PFAS dans les denrées alimentaires. Le 16 décembre 2020, de nouvelles valeurs maximales pour les PFAS dans l'eau potable ont été définies dans l'UE. D'autres pays, comme l'Allemagne ou le Danemark, ont défini ou sont en train de définir des valeurs maximales supplémentaires pour les substances particulièrement critiques que sont l'acide perfluorooctane sulfonique (PFOS), l'acide perfluorooctanoïque (PFOA), l'acide per-fluorohexane sulfonique (PFHxS) et l'acide perfluorononanoïque (PFNA).

La Suisse est également en train de définir de nouvelles valeurs maximales pour les PFAS dans l'eau potable. Tant que celles-ci ne sont pas encore entrées en vigueur, l'eau potable est évaluée selon la législation actuelle. On peut toutefois s'attendre à ce que les futures valeurs maximales pour les PFAS soient plus strictes.

Dès que les nouvelles valeurs maximales seront entrées en vigueur, les résultats d'analyses disponibles devront être évalués par le distributeur d'eau, dans le cadre de son autocontrôle, selon la nouvelle législation et les mesures nécessaires devront être prises.

Pour toute information complémentaire à ce sujet : <https://www.vd.ch/themes/environnement/eaux/eau-potable/devoir-dinformation-des-distributeurs-deau>

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

LE CHIMISTE CANTONAL

801-28

Reçu le:		
04. MAR. 2024		
	Copie	Visa
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		



FICHET DE TRANSMISSION



STS 0176

DESTINATAIRE(S) :

- T. Amy (TAM)
- Ch. Durussel (CDU)
- Ph. Flückiger (PHF)
- Ch. Rais El Mimouni (CHR)
- F. Roth (FRO)
- J-P. Sterchi (JPS)
- Courrier Municipalité** : OJ du .....

- N. Chervet (NCH)
- A. Bertusi (ANB)/ F. Delacrausaz (FDZ)
- M. Crottaz (MCR)
- Y. Lopez (YLO)
- L. Treuthardt (LTR)
- G. Hirt (GHI)
- F. Deillon (FDE)
- M. Friedrich (MFR)
- C. Novoa (CNO)
- Autres : .....

COPIE(S) (envoi par courriel) :

- T. Amy (TAM)
- Ch. Durussel (CDU)
- Ph. Flückiger (PHF)
- Ch. Rais El Mimouni (CHR)
- F. Roth (FRO)
- J-P. Sterchi (JPS)
- Courrier Municipalité**

- N. Chervet (NCH)
- A. Bertusi (ANB)/ F. Delacrausaz (FDZ)
- M. Crottaz (MCR)
- Y. Lopez (YLO)
- L. Treuthardt (LTR)
- G. Hirt (GHI)
- F. Deillon (FDE)
- M. Friedrich (MFR)
- C. Novoa (CNO)
- Autres : .....

024



REMARQUES :

DATE	QUI	FAIT QUOI

Conforme

VD

Date réception courrier : 04.03.24

Signature : *MFR*

Température de l'eau (°C) : 8.6  
 Conductivité (µS/cm) : 360

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	4 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	Conforme
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	Conforme